

抱っこひも安全協議会
事故調査レポート

2023年8月

事故調査について

1. なぜ事故調査なのか

アンケート結果によれば、抱っこひも使用者の 1%は何らかの被害が生じた「事故」を経験しています。落下による重篤な被害が生じる事故もあれば、擦り傷やうっ血など比較的軽度のものもあります。

また、事故に至るであろう過程で製品による安全装置が働いたり、周囲の方に助けられたり、取扱説明等の注意喚起を思い出すなどの抑止効果があり、最終的な事故に至らなかったという経験、これを私たちは「ヒヤリハット体験」としていますが、使用者の27%がこの怖い体験を経験しています。

これらの「事故」「ヒヤリハット」には使用者の環境や状況にどのような差があるのでしょうか。

経験数と事例の多い「ヒヤリハット体験」からは、使用者全員に共通するような事故のリスクを見つけることができると考えます。

「ヒヤリハット」の先に事故があるので、安全啓発として有意義な情報になります。

一方「事故」は、個別の事例を調査することで、最終的に事故につながった理由と、「ヒヤリハット」との違いを見いだせないかと期待しました。

2. 追加アンケートの実施

今回アンケートで事故の回答を頂いた方に追加情報の提供を求め、24名が協力の了承をしていただきました。

追加アンケートをお送りしたところ、15名が回答を戻していただきました。15の回答のうち6件が落下事故についての状況を説明したものでした。

落下による骨折・打撲・外傷	14
衝突・転倒による骨折・打撲・外傷	3
窒息	0
火傷	0
皮膚の擦り傷・切り傷・挟んだ傷など(落下・転倒以外の外傷)	5
脚や手等の強い圧迫(うっ血)	1
胴体の強い圧迫	1
ご使用者(パパ、ママ)への被害	1
その他	1
総計	26

次ページへつづく

3. 落下による事故 6件について

「着脱・モードチェンジ」「使用中」で大別して、製品やお子さまの情報をまとめると以下のようなになりました。

□抱っこひもタイプ、子ども月齢、人数、使用モード

抱っこ・おんぶを行う途中・ 抱き方を変更途中で起こりました	抱っこ・おんぶの状態ですぐに事故が起こりました
腰ベルト付き抱っこひも、1歳以降 2人目 おんぶ使用時	ヒップシート 7-12か月 1人目 シート座り
腰ベルト付き抱っこひも 1-4か月 2人目 対面使用時	伸縮ラップ 1-4か月 2人目 対面使用時
ヒップシート 7-12か月 1人目 おんぶ使用時	伸縮ラップ 0-1か月 1人目 対面使用時

該当する6件について具体的な使用状況や、使用者が事故の原因として考えることなどをまとめております。その内容は落下以外の回答も含め問うレポートの最後に掲載いたします。

落下事故に至る抱っこひも、使用状況などは典型的なヒヤリハット事例と同じものでした。

- 腰ベルト付き抱っこひも 前-おんぶモードチェンジで落下
- 腰ベルト付き抱っこひも 低月齢児 脇の脚ぐりから横滑り落下
- ヒップシート+背あて おんぶ 着脱時落下
- ヒップシート単体 手を離してしまい落下
- 伸縮ラップ 低月齢 前かがみで頭から落下
- 伸縮ラップ 低月齢 横隙間から滑り落ちる

個別具体的な状況はそれぞれですが、落下に至る原因は「抱っこひも着脱・モードチェンジでの不安定な状況+子供の動き」「抱っこひも 緩み・隙間」です。

4. 不注意であったという認識

事故にあった使用者に事故原因について尋ねています。6人中5人が「自分の不注意で起きてしまった」と考えています。落下事故が起きてしまったことへの責任感からか「取扱説明書のとおりを使用しなかった自分の責任」と考えていることがわかります。

□質問

5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？

ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。

□回答

・私の不注意だったと思います。赤ちゃんを移動させようと一度お尻を浮かせて下ろしたときにかかる重みが予想以上で、生地を掴む力が足りなかったのだと思います。

・抱っこ紐の構造というよりは不注意が原因だと思うが、座って着脱はしにくいので立ったまま着脱してしまう。なので着脱時の落下はこれからもあると思う。

・ヒップシートは便利で使い勝手が良いですが、手を離すと落ちますので、家の中でだけにしてしっかり抑えることが大事だと思いました。自分の不注意のせいです。

・全ての原因は母の不注意にある。

- ・抱っこ紐を説明書通りに使っていなかったこと
- ・生後1ヶ月での事故だったため、抱っこ紐に慣れていなかった。
- ・寝不足が続いていた
- ・抱っこ紐に対して体がとても小さかった

アンケートの回答にあったように、使用者は日常的に抱っこひもを使用しており、取扱説明書も理解し安全に使用できている認識でいました。ここでいう「不注意」とは、恒常的に取扱説明書とは異なる使い方をしていたという方もいますし、事故が起きる一瞬に不注意となる使い方をしてしまったという方もいると思います。

5. 安全に使ってもらえないこと

「不注意」の背景には使用者の状況が見えます「永く使用して慣れている」「慌てている」「忙しい」「疲れている」。このような時に「不注意」が生まれています。それは抱っこひもに限ったことではありません。

せっかく安全な製品をお届けしたとしても、使用者が取扱説明書通りに使用しないことにはその意味がありません。例えば、抱っこひもに慣れた使用者が、取扱説明書通りに使用すると

- 窮屈だ
- 面倒だ
- 疲れる
- 難しい

などの不満があれば、正しく使ってもらえず安全は担保されません。

「不注意」を減らすために、安全な製品づくりに加えて、快適に使えることが理想です。

6. まとめ

「ヒヤリハット」と「事故」の理由に違いはなく、使用開始すぐの着脱時、おんぶへのモードチェンジ、低月齢時の横滑り落下、腰すわり後ののけ反りなど、同じでした。

使用者は事故を自分の不注意のせいであると思う傾向にある。そのため、事故事例がメーカーに届いていない。


事故理由にはヒヤリハット同様の共通理由が見られたが、発生環境に関してはそれぞれ別であった。発生環境と使用者の状況それぞれが事故理由に加味している。

不注意や取扱説明書通りに使用しなかった「理由」を次回以降は深く掘り下げたい。

次ページよりアンケートデータ

1. 改めてどのような事故を経験されましたか？選…。無い場合はその他で記述願います。（必須）


15件の回答



- 落下による事故
- 転倒・衝突による事故
- 擦り傷・切り傷・挟んだ傷等の事故
- 手、脚、胴体等の圧迫（うっ血）の事故
- 使用者ババママの事故
- その他

2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こ…行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？

15件の回答



- 抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起きました
- 抱っこ・おんぶを行う途中・抱き方を変えている途中で起きました
- その他

落下事故

腰ベルト付き抱っこひも、1歳以降 2人目 おんぶ使用时

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	落下による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶを行う途中・抱き方を変えている途中で起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	おんぶから抱っこに切り替えようと回した時に。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	落下して少し泣いたが、外傷などはなかった
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	回すタイミングで子どもが動いたことと遠心力がかかってしまう体制だったのが原因だと思った。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	ちゃんと座った状態、子どもを押さえること

腰ベルト付き抱っこひも 1-4か月 2人目 対面使用時

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	落下による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶを行う途中・抱き方を変えている途中で起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	午前中、近くのドラッグストアに車で買い物に出掛けてチャイルドシートから抱っこ紐へ移動させるときでした。肩ベルトを両方かけて腰ベルトを締めた状態で赤ちゃんを抱っこ紐の中に入れてお尻の位置を調整しようと抱っこ紐の生地(赤ちゃんの頭があたる部分)を手で掴み赤ちゃんのお尻を動かそうとすると掴んでいた手が滑り、赤ちゃんが後ろに倒れ込んで車のボディ(右後部座席のドアを開けて車との間で装着を行っていました)に思い切り後頭部をぶつけてしまいました。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	後頭部が少し赤くなり、たんこぶができました。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	私の不注意だったと思います。赤ちゃんを移動させようと一度お尻を浮かせて下ろしたときにかかる重みが予想以上で、生地を掴む力が足りなかったのだと思います。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	抱っこ紐を使用するとき両親揃っているならばできる限りふたり体制で装着した方がいいと思います。ひとりで装着するときも、あらかじめ事象事例を知り、使用時にそれらを念頭においてリスクを回避できるような状況を作るようにしてほしいです。

ヒップシート 7-12か月 1人目 おんぶ使用時

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	落下による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶを行う途中・抱き方を変えている途中で起こりました (回答者はその他を選択)
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	帰宅後、下そうとした時に肩紐を留めるバックルを外したら同時に子どもが動いて肩紐が外れて子どもが落下してしまいました。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	幸いビーズクッションの上に落ちたので怪我はなく、子どもがびっくりして泣いただけで済んだ。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	抱っこ紐の構造というよりは不注意が原因だと思うが、座って着脱はしにくいので立ったまま着脱してしまう。なので着脱時の落下はこれからもあると思う。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	できれば夫婦揃って、そうでなければ落下しても危険のない場所で着脱するようにしてほしい。

ヒップシート 7-12か月 1人目 シート座り

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	落下による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	昼間、駐車場で車から家に入る途中で、風がふいてママの帽子が飛んでふいに拾おうと思っしまい、抱っこしている手を離してしまいました。コンクリートにゴンッと頭から落ちました。側頭部らへんを打ったかなと思います。ヒップシートのみで抱っこしていたので、手で支えているだけでした。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	頭を打ってすぐ泣きました。すぐ小児科に電話をしてどうすればよいか聞きました。タンコブや出血もなく、ぐったりもしてない、嘔吐もない、など聞かれて様子見になりました。その後特に症状はなかったので受診はしていません。厚めのパーカーの帽子をかぶっていたので少しはクッションになったかもしれません。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	ヒップシートは便利で使い勝手が良いですが、手を離すと落ちますので、家の中でだけにしてしっかり抑えることが大事だと思いました。自分の不注意のせいです。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	ヒップシートは家の中だけにして、外などでは抱っこ紐にしっかり正しく入れて突然のことも大丈夫なように備えてほしいです。

伸縮ラップ 1-4か月 2人目 対面使用時

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	落下による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	午後3時ごろ、バッティングセンターにて。長男(当時小3)がマシンでバッティングしている様子を、抱っこ紐で二男(当時3ヶ月)を抱いて見ていた。ピッチングマシンのボールの高さを変えるため機械のスイッチを触ろうと、しゃがんだら二男が頭から地面に落下した。しゃがむときに頭を支えていなかった。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にあいましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	頭部からの転落だったが、外傷なく、診察してもらった際もニコニコと機嫌もよかったため、検査等せずに様子を見るということで帰宅した。その後も様子が変わったこともなく、2度目の受診などはしていない。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	全ての原因は母の不注意にある。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	どんなに首が安定していても、できる限り、抱っこ時には頭を支えていた方が良いと思う。

伸縮ラップ 0-1か月 1人目 対面使用時

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	落下による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	夜22時頃、パパが自宅にて伸縮ラップを使って抱っこをして娘を寝かしていた。娘がふとした拍子に動き、抱っこ紐の脇の隙間から落下した。その際、伸縮ラップの安全紐は装着していなかった。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	診察の結果、怪我はなかった。 #8000にかけたところ、当該日は#8000がシステム変更？のため対応していない日と自動応答で言われ、他の電話番号に誘導された。その電話もつながらず、複数回かけた後に繋がった。総合病院を紹介され、夜間小児脳外科に受診した。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	<ul style="list-style-type: none"> ・抱っこ紐を説明書通りに使っていなかったこと ・生後1ヶ月での事故だったため、抱っこ紐に慣れていなかった。 ・寝不足が続いていた ・抱っこ紐に対して体がとても小さかった
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	<ul style="list-style-type: none"> ・説明書どおりに正しく使う。 ・抱っこ紐に慣れたから大丈夫と思わない。

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	その他 強打(擦り傷・切り傷・挟んだ傷等の事故)
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	正午、玄関、玄関の鍵をかけるため、子を抱っこ紐で抱っこしながら玄関ドアを足でささえカバンの中からキーケースを取り出していた。急に子がのけぞった。玄関ドアの角の硬い部分に子の頭が当たった。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	おでこに内出血が出来た。自宅で冷やし様子を見たが特に容体が変わらなかったため通院なし。それ以外の症状はなし。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われますか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	抱っこ紐に原因はなく、偶発的な行動の結果だと思われる。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	内向き抱っこの場合、足の力が強くなってくると大人の体を蹴ってのけぞったり伸びることができるので注意が必要でした。一応、頭をぶつけそうなどころでは子の頭に手を添えてカバーするようになりました。でも子と2人きりで出かける時は全部1人で対応しないといけないので、どこまで注意できるか難しいところです。(気にしすぎて出掛けられなくなったり思い詰めたりする方が良くないと思います。)

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	その他強打(擦り傷・切り傷・挟んだ傷等の事故)
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	<p>事故が発生した時間帯、場所や状況・・・日中の駐車場 パパママが事故時に行っていたこと・・・チャイルドシートから抱っこひもへ載せ替え 事故のきっかけとなった動き・行動・・・抱っこひもに載せ替えて車のスイングドアを閉めた 事故内容・・・・・・・・・・子どもの頭部をドアに当ててしまった</p>
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	打撲・・・あおたんになった
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	使い初めて間もない頃で、使用者の意識(どのくらい子どもの頭が手前にあるのか)が醸成されていなかった。それ以降注意を払ってはいるが、現在、抱っこひもを使用している際は無意識で距離感を保てているので、一度も起きていない
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	使用し始めは、自分にプラス子どもの身体分の厚みが生まれるので特に注意すべき。また、ママは妊娠中はお腹が大きく身体の前に対して慎重な行動をとると思うが、パパはなかなか、前方への注意が足りないので、気をつけた方がいいです。

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	擦り傷・切り傷・挟んだ傷等の事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶを行う途中・抱き方を変えている途中で起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	だっこひもを装着しようとした時、前の当て布を体の方によせ片方のバックルをつけた際、反対のバックルが子供のおでこに当たってしまいました。まだ不慣れだったためですが、たんこぶになり、初めてのことで驚きました
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	たんこぶ
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われますか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	前で装着が完了するということがとても気に入っており、もう一度選ぶとしても同じものを買うと思いますが、子供が動きながらというのもあり、バックルがはめにくさが焦りにつながったのが原因に思います。誰でも起こりうる偶発的な事故に思います。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	お店で検討していた時に説明書に書いてないのでお勧めしないやり方と言われましたが、ある程度慣れたら片方のバックルをさきに止めて足をさきに入れて残り三箇所のバックルをとめたほうがバックルに勢いがつかなくていいと思います

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	擦り傷・切り傷・挟んだ傷等の事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶを行う途中・抱き方を変えている途中で起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	<p>時間帯: 午前中 場所: 薬局の駐車場 事故時の行動:(車を降りてこどもをチャイルドシートから下ろしてから、母が立ち止まった状態で抱っこ紐を装着。その後こどもを抱き抱えて対面抱きで抱っこ紐を装着しようとこどもをセーフティバックルを二つとも留めた後、ヘッドサポートバックルをつける行動で負傷 事故のきっかけとなった動き:ヘッドサポートバックルを留める動き 事故内容:こどもの耳がヘッドサポートバックルと近い位置あり、母の左脇近くにあるヘッドサポートバックルにこどもの右耳たぶ真ん中あたりが挟まった。</p>
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	<p>こどもの耳がヘッドサポートバックルと近い位置あり、母の左脇近くにあるヘッドサポートバックルにこどもの右耳たぶ真ん中あたりが挟まった。こどもが泣いて気づいたので、心当たりがある動きが抱っこ紐の装着のみだったので、もしかすると装着時どこか挟んだ！?と思い、耳たぶを見たら少し内出血のようになっていた。</p>
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	<p>“バックル装着時に目視でしっかり確認をしなかったこと”が原因かなと思う。</p>
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	<p>こどもの顔や耳、髪の毛を挟まないようにしっかり目視で確認してからバックルを装着すること。</p>

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	擦り傷・切り傷・挟んだ傷等の事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	抱っこ紐を使用して2,3時間ほど外出。帰宅後足の付根に擦り傷があった。偶然かなと思いその後も何度か抱っこ紐を使用したけど同じような傷ができた。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	足の付根に擦り傷。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われますか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	抱っこ紐のプラスチックの金具があたったのかなと思う。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	数回に一度は服などの下に傷ができていないか確認した方が良い。長時間の使用は避ける。

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	擦り傷・切り傷・挟んだ傷等の事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	スーパーでスマホスタンドのついたカートを使用して前抱きの状態で買い物をしていたところ、方向転換の際にスマホスタンドの部分が子供の頭に当たった
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	擦り傷
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	使用者の身長が低く(149cm)、赤ちゃんの頭とスマホスタンドが同じ高さだったこと。またカートを使用するのが初めてでぶつかるとは思っていなかったこと。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	頭を守るためにもカバーのついていない抱っこ紐では帽子を被らせたりしたほうがいい

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	手、脚、胴体等の圧迫(うっ血)の事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	具体的にいつ起こっていたのかわかりませんが、スリング使用中に動き回り、圧迫されたことで関節が外れてしまっていたようです。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	レントゲンをとり脱臼はしてないが左右差があり、脱臼しそうだと言われ、2ヶ月ほどリーマンビューゲルを装着しました。
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	スリングの抱っこの方法に間違いがあったと思っています。初めからM字に足を開脚できる抱っこ方法で抱っこすべきでした。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	母親自身の使いやすさや、便利さにとらわれずきちんと正しい方法で装着することを第一にすべきだと感じました。診断されたときとてもショックで、母親失格だと自分を責めました。後にも残らず治る怪我だったのですが、後悔しても戻ることはできません。子供のことを考え安全第一にしていきたいです。

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	転倒・衝突による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶをしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	昼間の駐車場でママが段差に気づかずよそ見をしていたところ段差を踏み外し倒れた。
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にありましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	足を挫き、手足に擦り傷と打撲
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われますか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	不注意
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	足元をよく見る

質問	回答
1. 改めてどのような事故を経験されましたか？	転倒・衝突による事故
2. 事故は抱っこ・おんぶをしている状態で起こりましたか？または抱っこ・おんぶを行う・モードチェンジの途中で起こりましたか？	抱っこ・おんぶ をしている状態で事故が起こりました
3. 事故が起きた状況を具体的に教えてください。	<p>息子を抱っこ紐で抱っこしながら午前中に散歩をしていた。家の近所だが普段はあまり通らない道で、なんとなく思いつきで今日はこっちに行こうと選んだ道だった。</p> <p>向かい側から老夫婦が歩いてきて、お爺さんのカバンに赤いヘルプマークがついてるのが遠くから見えたので、道を譲ろうと端に寄りながら斜めに向かって歩いていたら、自分のつま先がもう片方の足の後ろ側に引っかかり、足元がもつれ前向きに転倒してしまった。転んだ瞬間やばいと思って子どもの頭を咄嗟にかばったけれどゴンという鈍い音が聞こえたので頭をアスファルトに強打してしまったのかと思いパニックになった。私自身も受け身がきちんと取れず手と両膝を擦りむき血が出た。</p>
4. 具体的にはどのような被害(怪我)にあいましたか？医療機関に診察してもらった場合は、診断と治療期間も合わせてご記入願います。	<p>パニック状態で救急車を呼ぶべきなのかわからずいると、その老夫婦と近くを通りかかったベビーカーのパパさんが声をかけてくれて、状況を見てくれ、私をなだめてくれた。息子は泣いていたが血も出ておらず意識もしっかりしていたので、とりあえず歩いていける1番近くの総合病院へその足で向かい診察してもらった。(現場から徒歩1分くらいの病院)</p> <p>診察ではたんこぶが少しできていたようだったが、その他は問題がないとのことで自宅で様子見という診断。もし今後吐いたりすることがあったらその時は迷わず救急車を呼ぶようにと指導を受け帰宅。その後特に問題なく終了した。私自身パニックでわからなかったが、もしかしたら子供はそんなに頭をぶつけてはなく、ゴンという音もカバンを落とした音かもしれないと後から思った。</p>
5. 今回の事故について、事故原因は何だと思われましたか？ご使用の抱っこひもの構造や使い方が今回の事故の一因となったと思われませんか？または、不注意や偶発的な行動が事故の一因となったと思われましたか？率直なご意見を教えてください。	抱っこ紐での散歩に慣れきっていて、自分が転んだら子どもが危険であるという意識が薄かったように思う。またその日に履いていたスニーカーのサイズが少し大きめのものだったのも良くなかったと思う。抱っこ紐の構造としては、やはり足元が見えないために普段から躓くことが結構あるので、この事故をきっかけにかなり気をつけて使用するよう意識が変わった。
6. 今後抱っこ・おんぶをするパパママに今回の事故を踏まえ、どのような対策や注意点をアドバイスいたしますか？(自由記述)	サンダルやサイズの合わない靴を履いての抱っこ紐はやめよう。転んだらすぐに手をつけるように両手に荷物を持つのはやめて、必ず受け身を取れるようにしましょう。