



抱っこひも安全協議会  
Japan Carry Council Safety

ヒヤリハットアンケート2025



## 抱っこひも安全協議会の活動による成果

抱っこひも安全協議会は2016年より約10年間、抱っこひもの使用に関する安全啓発活動を行ってまいりました。また、ヒヤリハットアンケートは2018年より継続的に実施し、活動の効果をモニタリングしておりますが、残念ながらヒヤリハット・事故発生状況に変化は見られません。この状況は3つの数値で表すことができます。

30%  
ヒヤリハット

1.5→0.4%  
事故

0.4%  
落下事故



おんぶ

## 3つのヒヤリハットパターン



すり抜け




のけ反り・おじぎ



おんぶ

## 2. 抱っこひもの種類


412 件の回答



- 腰ベルト付き抱っこひも
- 腰ベルト無し抱っこひも
- スリング
- ラップ
- ヒップシート (単体)
- ヒップシート (ワンショルダータイプ)
- ヒップシートキャリア
- 紐で結ぶタイプの抱っこひも・おんぶ...

### 3.抱っこ紐は新品を購入されましたか？


412 件の回答



- 新品を購入
- 中古リサイクル品を購入
- お祝い・ギフト (新品の頂きもの)
- おさがり (中古品の頂きもの)

#### 4.ご使用している抱っこひものメーカー（ブランド）を教えてください。（アイウエオ順）

412件の回答



- AKOAKOスリングアコアコスリング
- Aprica(アプリカ)
- AIRBUGGY
- Ergobaby(エルゴベビー)
- Cuddle Me(カドルミー)
- キューズベリー
- コンビ
- sun&beach (サンアンドビーチ)

## 5.具体的な製品名を教えてください

412 件の回答

ハーモニー

オムニブリーズ

ベビービョルン ハーモニー

ベビービョルンハーモニー

Harmony

ベビービョルン ハーモニー


ベビーキャリア Harmony

ベビーキャリアミニ

ワンカイエアー

## 6.抱っこひも購入時に安全性を確認するにあたり...のような情報を参考にしましたか？（複数選択可）

409 件の回答




SNSでおススメ・評判を調べたが約60%

## 7. <抱っこひも購入前>

抱っこひもを選ぶとき、参考にしたSNSアカウントやウェブサイトがあれば教えてください。

(例：Instagram・YouTube・ブログ・レビューサイトなど。アカウント名やURLがわかればご記入ください)

258 件の回答



媒体	件数	言及率
Instagram	175	67.8%
YouTube	45	17.4%
レビュー・口コミ	16	6.2%
X (旧Twitter)	7	2.7%
TikTok	6	2.3%
ブログ	3	1.2%

### 示唆


- 購入前はInstagramへの集中が顕著（言及率 67.8%）
- YouTubeは17.4%で次点
- レビュー/口コミの参照も一定数（6.2%）

## 8.<抱っこひも購入後>

購入した抱っこひもについて、メーカー公式サイト以外で使い方や特徴を分かりやすく説明してあるSNSやWEBサイトがありましたら教えてください

(例：Instagram・YouTube・ブログ・レビューサイトなど。アカウント名やURLがわかればご記入ください)

193 件の回答




媒体	件数	言及率
YouTube	97	50.3%
Instagram	60	31.1%
レビュー・口コミ	3	1.6%
X (旧Twitter)	0	0%
TikTok	6	3.1%
ブログ	1	0.5%

### 示唆

- 購入後はYouTubeが最多（言及率 50.3%）
- Instagramは31.1%
- 使い方は「動きのある情報」で理解したいニーズが示唆

## 9.抱っこひもを安全に使用できていますか？使用できましたか？


412 件の回答



- 安全に使用しており、ヒヤリハット、事故はありませんでした。
- ヒヤリハットがありました。
- 事故がありました。

## 10.どのような事故にならずにすみみましたか？


124件の回答



- 落下による骨折・打撲・外傷
- 衝突・転倒による骨折・打撲・外傷
- 脚や手等の強い圧迫（うっ血）
- 窒息
- 火傷
- 皮膚の擦り傷・切り傷・挟んだ傷など...
- 胴体の強い圧迫
- ご使用者（パパ、ママ）への被害

# 11.ヒヤリハットで済み事故を避けられた理由を教えてください（複数選択可）


124件の回答



抱っこひも製品の安全設計 15% → 30%  
 取扱説明書 20% → 15%  
 SNSが10%へ


## 12.使い始めてからどのくらいの期間が経った後ですか？

124 件の回答




### 13.製品の使用頻度を教えてください

124 件の回答



## 14.お子さまの月齢


124 件の回答



- 0~1か月
- 1~4か月 (首すわりまで)
- 4~6か月 (腰座りまで)
- 7~12か月
- 1歳~2歳
- 2歳以降


## 15.お子さまの人数

124 件の回答



## 16.どのような抱き方で使用しましたか？


124 件の回答



- 対面抱っこ
- 前向き抱っこ
- 横抱っこ
- おんぶ
- 腰抱っこ
- スリング抱っこ
- おんぶと対面抱っこの両方使用しました。

## 18.使用方法の認識について


124 件の回答



- 購入時に販売員から説明を聞いた
- 購入時にダミー人形等を使って試着した
- 使用直前に取扱説明書やビデオを見て練習した
- 既に何回も使用しており、問題なく使...
- 取扱説明書は読まずに使用した
- 旦那につけ方を直接教えた
- 抱っこ紐の使い方講座に参加した
- 購入時に人形などは使わずに試着した...
- 保育士として園で使っていた。

## 19.使用時の感覚について


124 件の回答



- 抱っこひもは日常的に使用しており安全に使用している自信があった
- 抱っこひもは日常的に使用しているがヒヤットする危険も経験があり注意して...
- 抱っこひもは使用し始めたばかりで慣れていないと感じていた
- 抱っこひもは使用する機会が少なく慣れていないと感じていた
- 子供が一歳頃から、肩紐から腕を抜く様子が度々あったので注意して使用して...

## 20.どのような事故でしたか？

2件の回答



- 落下による骨折・打撲・外傷
- 衝突・転倒による骨折・打撲・外傷
- 窒息
- 火傷
- 皮膚の擦り傷・切り傷・挟んだ傷など  
(落下・転倒以外の外傷)
- 脚や手等の強い圧迫 (うっ血)
- 胴体の強い圧迫
- ご使用者 (パパ、ママ) への被害

腰ベルト付き抱っこひも

21.事故がありましたと回答されたお客様に質問です。具体的にどのような事故でしたか？例を参考に「抱っこひも使用状況」「何をしていた時か」「どのような被害があったか」を詳しく教えてください。


2件の回答

①ホテルの朝食会場でおんぶで使用。椅子に座ったら子供が抜け出そうとして背中を駆け上がり、手を出した時には頭から落ちてきて、大理石の床で陥没骨折。②おんぶして自転車に乗っていて同じように抜け出そうとしたこと多々あり

自宅でおんぶをする時に右側からフローリングの床に落下。おでこが赤くなり生後半年くらいだったので念の為病院に行ったが経過観察といわれ様子見していたが特に異常はなかった。


## 22.事後対応について

2件の回答



## 23.現在の怪我の状況について教えてください


2件の回答



- 完治
- 治療中
- 不明

24.より詳しい事故の状況について抱っこひも安...議会よりお問い合わせしてもよろしいでしょうか？

2件の回答




- メールで協力します
- 電話で協力します
- いいえ

25.日中連絡がとれる、お電話番号をご入力ください。

1件の回答

26.使い始めてからどのくらいの期間が経った後ですか？


2件の回答



- 1か月以内
- 1~6か月以内
- 6か月~1年以内
- 1年後以降

## 27.製品の使用頻度を教えてください


2件の回答



- 毎日
- 週に5~6回
- 週に3~4回
- 週に1~2回
- 週に1回未満

## 28.事故時のお子様の月齢


2件の回答



- 0～1か月
- 1～4か月（首すわりまで）
- 4～6か月（腰座りまで）
- 7～12か月
- 1歳～2歳
- 2歳以降

## 29.お子さまの人数


2件の回答



- 1人目
- 2人目
- 3人目
- 4人以上

### 30.どのような抱き方で使用しましたか？


2件の回答



- 対面抱っこ
- 前向き抱っこ
- 横抱っこ
- おんぶ
- 腰抱っこ
- スリング抱っこ

## 31.取扱説明書について


2件の回答



- 取扱説明書は装着方法を読み理解した
- 取扱説明書は装着方法と注意や警告の内容も読み理解した
- 取扱説明書は眺める程度で細かくは理解していなかった
- 取扱説明書は読まずに使用していた

## 32.使用方法について


2件の回答



- 取扱説明書のとおり装着していた
- 取扱説明書のとおり装着していたが、ベルトの緩み等があったと思う
- 取扱説明書は関係なく自分なりの方法で装着していた
- SNSで紹介していたおんぶの仕方を見てやった

### 33.使用時の感覚について


2件の回答



- 抱っこひもは日常的に使用しており安全に使用している自信があった
- 抱っこひもは日常的に使用しているがヒヤッとする危険も経験があり注意していた
- 抱っこひもは使用し始めたばかりで慣れていないと感じていた
- 抱っこひもは使用する機会が少なく慣れていないと感じていた


### 35.抱っこひもを使用して自転車に乗ることがありますか？

126 件の回答




36.どのような目的で抱っこひもを使用して自転...りますか？最も利用するものをおしえてください。

21 件の回答



### 37.どのぐらいの頻度で自転車を利用しますか？


21 件の回答



- 日常的 (週4日以上)
- 時々(週2, 3日)
- ほとんど乗らない (週1日以下)

### 38.抱っこひもを使用して自転車に乗っている際、ヒヤリハットは経験されましたか？

21 件の回答



- 転倒した、またはしそうになったことがある
- バイク・自動車・自転車・歩行者と接触した、またはしそうになったことがある
- 自転車に乗り降りするときに転んだ、または転びそうになったことがある
- その他のヒヤリハット経験がある
- ヒヤリハットした経験がない。

39.抱っこひも使用時に自転車で実際にヒヤリハットを経験された方、具体的な状況やヒヤリハット内容を教えてください。(場所・発生理由・ヒヤリハット内容)

21件の回答

おんぶしている子どもの腕が抱っこ紐から抜けた

腕を抱っこ紐から出して激しく動かされて落下させてしまいそうになりました。

駐輪時、自転車をロックしようと持ち上げたところバランスを崩して転びそうになった

おんぶで下の子、その後ろに上の子が座っているため、上の子の安全が守りにくい

道路をおんぶをしながら走行中に、子どもが仰け反ってしまい、落ちないか心配になった。


電動自転車の重量を支えきれず、自転車が倒れそうになった際、自分自身もバランスを崩して倒れそうになった

おんぶしている子供が暴れてバランスをくずしそうになった

おんぶしてて抱っこ紐から抜け出そうとした。子供が頭を横に出してて電柱にぶつかりそうになった。

## 40.抱っこひもを使用して自転車に乗る理由を教えてください（複数回答可）

21件の回答



45.抱っこひものベルトをきつく引き締めることなく、緩めて使用する機会もあると思います。どのような状況やきっかけからベルトを緩めて使用しますか？事例をひとつ教えてください

334 件の回答

外出時はしっかりと密着するようにベルトをきつく引き締めて使用していますが、家の中で使用する際は、洗濯物を干す時や畳む時等の短時間のみ使用する場合に外出時よりは緩めて使用することがあります。（すぐにおろせるように）

密着度が高くて子どもが苦しがる時

子どもが大きくなり、きつく締めると子どもが苦しそうだったから

子どもがぐずっているとき、夏など暑い時。

赤ちゃんが調子悪そうなとき

北陸で冬場の外出時は着込む必要があり、上着など着用時は通常より緩めて使用しています


お互い暑い時

夏の暑い日




47.おんぶをする時、どのような目的がありますか...い方は「しない」を回答ください) (複数選択可)

409 件の回答



## 48.おんぶをする方へ質問です。おんぶの時お子...（おんぶをしない方は「しない」を回答ください）

412 件の回答




おんぶの位置が低い傾向がある

- おんぶはしない
- <肩の位置>肩の位置にお子さま顔があり常に様子がわかる
- <背中の位置>背中の高い位置にお子さま顔があり背中を振り返れば顔の様子がわかる
- <背中の上の位置>背中の真ん中位にお子さま顔があり顔の様子までは確認できない

## 49.製品や取扱説明書に表示しております「警告・注意」の表示について使う前に確認しましたか？

409 件の回答



- 製品・取扱説明書の警告・注意はすべて確認した
- 製品・取扱説明書の警告・注意はさらっと簡単に読んだ
- 製品・取扱説明書の警告・注意は文章量が多く読まなかった
- 製品・取扱説明書の警告・注意は確認したが内容が難しいと感じた

50.SGマークは、「丈夫さや安全な使い方、注意の...全を示すマーク」であることを知っていましたか？

412 件の回答

